Lu 1 Soi

Lu 2 Soir Observation En Chirurgie Sur une playe de teste faitte par une arme a feu

En 1736 Le 20: 8bre . . . un offisier du Regimant de tourene a Laffaire de clauzem En allemagne Resseut dun Coup de fusil une balle quy le frapa a la partie Superieure du Coronal En Labourant jusques a la partie presque moiene de cet os ce quy faisoit une playe denviron trois travers de doits de longoeur ce Blessé tomba du coup En devant par ce que le coup quil reseut Luy feut tiré par deriere dans un lieu ou les troupes du roy Estoit En batallie Sur le Revers dun Cotteau quy formoit un Espesse damphitéatre Et que ce feut nos troupes quy ce tirerent les unes sur les autres a la nuit tombante par Lindiscretion dun coup de fusil quy feut tire sur La gauche quy ocasiona toutte Larmee a tirer, Et par Leurs position La premiere Ligne tira sur la seconde Et la seconde sur La troysieme Et ainsin du Reste Et par la chutte que fit cet offissier il ce fit une Contuzion a la partie moiene Et Enterieure du Coronal ~~Laquelle~~ ~~Contuzion~~ Ce Blessé Resta toute la nuit sur Le champ de batallie ou toutes les troupes Resterent deus soldats de sa compagnie En prirent soin Et Luy Basinerent sa playe avec du vin Et Le Landemain jl feut transporté a treves mayant Envoié cherser Je commanseay a faire Razer La teste de cé Blessé Lequel Estoit sans cognoissance Et aiant avec la fievre Examiné toutes Les parties de la teste Je ne trouveay dautre coup aparant que la playe Et la Contuzion dont Jeay parlé pour lors je fis une jnsizion crusialle a la playe pour descouvrir cé quy cé passoit Et trouveay une fracture avec une legere depretion Et Enfonlemant de la partie moiene de cette fracture cette fracture cé prolongoit Environ de la longeur dun pouce de deriere En devant Et le millieu vers cétoit La ou ce trouvoit cettes despression je panseay ce blessé # avec un plumasseau trampé Et sur La Contuzion Je me servis dun medicamant Resollutif fait avec Le persil pillé Le campohre Le blac doeuf avec leau de vie Renouvele plussieurs fois par jour Et arosé souvant avec leau de vie

ARC 59 n° 118

Je fis une Embrocation sur toutes La teste Laquelle feut repetee plussieurs fois faitte auec les huilles de camomilles de melilot de uer de terre et une suffisante quantité de leau de vie le blessé feut seignié trois fois du pied dans La journée et pandant la nuit deux Lauemants le premier feut simplemant emoliant et Le # second feut faict auec un quarteron de casse en Baton coulie dans une # descotion emoliante et dans la quantitée suffissante pour Remplir La seringue y fis adjouster ~~deux onc~~ dhuille damande douce ce quy desbouscha et fit aler Copieusemant ce Blessé a la garde robe Enfin les trois seignies alaide des lauemants opererent cy bien que la cognoissance le landemain Reuint a ce blessé, je me gardé dabandonner l'usage des Remedes quy auoit cy Bien reussy ce Blessé apres auoir esté pancé pour la seconde fois feut Ressceignie deux fois du pied dans La Journée et des lauemants par Jnteruale simplemant emoliants et luy fis obseruer une diete tres Exactte je trouueay La contuzion beaucoup diminuée cela me fit espérer que la ~~fassé le pret le party de~~ quelle prandroit le party de La Resollution et de jour en jour ~~en jour~~ Elle diminuoit je continueay le mesme Remede ~~les~~ troisieme Jour quy estoit Le 4e de sa blesure Laiant trouué dans une assez bonne disposition Je minformeay de Luy sauoir sil ce souuenoit de ce quy ce passa Lors quil feut blessé Jl me Repondit quil ne ce souuient que comme sil auoit esté Entrené par un torant et que le landemain quoy quil ne peut parler ny cognoistre il santoit une pesanteur doulloureuse a la partie posterieure de la teste et quatre lant. Jl Ressantoit en cette partie une espèce dangourdissemant et de tamps en tamps comme cil y passoit un petit Ruisseau ce quy ne dure pas Long tamps et qua la playe la douleur quil y Ressantoit estoit Exterieure et que sur La contuzion il y Ressantoit une pessantur sans doulleur

tout cela bien Examiné auec la diminution des acsidants me fit Juger que la fracture auroit bien peu se borner a la premiere table et que la chute et la contuzion estoit les causes de des acsidants quy estoit suruenus ocasionés par les secousses et les branlemant violant quauoit ressu toutes la masse du cerueau de deuant en erriere ce quy auoit ocasioné la commotion

Le 5. de la Blesure quoy quil ne Resta que tres peu de fieure
Je fis Ressegnier le blesé du pied Et apres auoir leue tout
Laparail je maperseus qua trauers La fracture dans un seul point
Il suintoit tant soit peu de sang ce quy mobliga a Examiner Le
plumaseau quy Estoit sur la fracture que Je Recogneux dans un
petit Espase y auoir une petite teintare de sang lequel ne
pouuoit preuenir que du diploé je né Changey Rien a mon
pancémant Espérant que sil y auoit Encore quel que portion de
sang Elle seuacueroit au trauers la fracture Et pour masurer
plus présisemant sy la seconde table nétoit pas fracturé
Et cy Le sang que jauois ueu sortir né uénoit que du dyploé
Je fis pincér le nes du malade Et luy fis faire Effort
par plussieurs Reprises mais je ne Vis rien suinter a
trauers La fracture ce quy me Confierma dans ma premiere
idéé Il suinta pandant dixe a douze Jours du sang a trauers cete
fracture Et par consequant Le Beaume de fiorauenty duquel je
me seruois pouuoit bien pénetrer jusques au diploé Et par ce
moien Viuifier ~~les parties~~ ces parties quy pouuoit auoir resseu
quelque légere Contazion Enfin de jour En jour je maperseuois
que lespase de la fracture sagrandissoit sans doute que la
portion dos quy auoit réssu la plus forte Contazion Et la
despresion a mesure quelle manquoit de sa nouritare ordinere
Elle se dessechoit Et ocasinoit lespace quy se trouuoit dans cette
fracture au dixhuit cette piese dos Large dauiron longle
du doit jndicateur deuint branlante En passant une feullie
de mirte a trauers la fractiere Et Enfin Elle tomba au
moien de la mesme feullie de mirte de laquelle je me seruis
pour lanleuer
sans Rien forcer Le trante de la blesure Et je trouuay
quy Estoit forme au dessouz une chair Vermellie Et grenuee
Je Continuay daplicquer Le mesme plumaseau trampé dans
le mesme médicamant auec cette differance que Jesprimois ce
plumaceau ~~Et~~ Reste de la playe fuet pance ~~auec~~ uuec un simple
digéstif, pour lors je me Relachay sur la diette Et je permis
au malade de prandre tantost un oeuf frais Et tantost une petite soupe
Et En garantée Cinq Jours le malade feut guery ajant Esté purgé
plussieurs fois —

Ce fait nous doit servir a ne nous atacher quaus acidants
quy acompagnent les fractures & les Commotions pour nous
desterminer plustost ou plus tar dapliequer le trepan ou
de ne pas metre Cette operation En usage

Bernard Chirurg[n] Jure Enfiez preuost

N° 106

dans le Beaume de fioravanty que Jappliqueay sur los
Et le reste de la plaie feut pancé a peu pour cette premiere
fois les Compresses le tout maintenu et asujety avec
La fronde ou Bandage a six chefs —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 59 n° 118